



ИИМ 24230041000105949111 от 28.04.2023 г.

(указывается QR-код и учетный номер обязательного профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 8252 г. Шарыпово, 2 мкр., зд. 8/4 « 24 » Мая 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово Струковой Валентиной Сергеевной, при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Берёзовологская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Берёзовологская ООШ»), адреса: места нахождения и места осуществления деятельности: 662268, Красноярский край Ужурский район, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 13; 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 13А; 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 15; 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 20.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

по адресу: 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Березовый лог, ул. Первомайская, д. 13А.

— 1. Отсутствует отопливаемый переход из отдельно стоящих помещений школ к зданию пищеблока, а именно дети передвигаются до здания пищеблока по улице, что является нарушением требований главы III п. 1 ст. 28 Федерального закона с

вх. N47 от 24.05.2023

30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы II п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предназначены для работы на полуфабрикатах, фактически пищеблок работает на сырье, для приготовления блюд используется сырье (филе сырых кур, куриная голень, сырая рыба, сырые овощи), в связи с чем, на пищеблоке не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а именно отсутствуют моечные ванны для обработки яиц (яйцо ополаскивается в раковине для кухонной посуде), что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава VI таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3. В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания учетом требований, но имеются отклонения в ведомости контроля за рационном питания по некоторым продуктам (крупы, макаронные изделия, овощи, фрукты, мясо, птица, рыба, молочная продукция, сахар, какао-порошок,) и не проводится корректировка меню, не проводится расчет пищевых веществ, энергии, витаминов, минеральных веществ, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2, приложение 10, 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

по адресу: 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Березовый лог, ул. Первомайская, д. 15.

4. В учебных кабинетах начальных классов (1-4 классов) не обеспечено подведение горячего и холодного водоснабжения, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 глава III СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по адресу: 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, 13.

5. Вход в здание не оборудован пандусом, следовательно не обеспечена доступная среда для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.1, п. 2.3.2 глава II СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Обнаружены следы протечки кровли на потолке в коридоре и в кабинете информатики, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В кабинете физики, химии, биологии демонстрационный стол не имеет защитного бортика по наружному краю стола, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8 глава III СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Кабинет начальных классов не обеспечен холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 глава III СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. В кабинете истории на боковой наружной поверхности ученического стула отсутствует цветовая маркировка, соответствующая росту детей, что является нарушением требований ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. Для обучающихся 5-9 классов отсутствует комната (кабина) личной гигиены девочек, оснащенная душевым поддоном, гибким шлангом, биде, или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.10 глава III СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по адресу: 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, 20.

11. Вход в здание не оборудован пандусом, следовательно, не обеспечена доступная среда для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999

г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.1, п. 2.3.2 глава II СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. В составе помещений спортивного зала отсутствуют помещения туалета и душевой, раздевалка для мальчиков организована в коридоре перед спортивным залом, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.9 глава III СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы расписаний уроков на 2022-2023 учебный год в МБОУ «Берёзовологская ООШ», установлено, что расписания уроков, режим дня не соответствуют требованиям п. 2.10.3 разд. II, п. 3.4.16 разд. III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.6. разд. VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При неправильном построении расписания занятий и несоблюдении биоритмологического оптимума умственной работоспособности в расписании занятий для учащихся может наблюдаться снижение умственной и физической работоспособности.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,

обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

по адресу: 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Березовый лог, ул. Первомайская, д. 13А.

1. Устранить нарушения требований главы III п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы II п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части отсутствия отапливаемого перехода из отдельно стоящих помещений школы к зданию пищеблока, а именно дети передвигаются до здания пищеблока по улице.

2. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3. СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава VI таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в части не обеспечения последовательности (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, отсутствии моечных ванн для обработки яиц.

3. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2, приложение 10, 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в части не проведения корректировки меню, приведения в соответствии с установленными нормами массы порции без учета расчетов пищевых веществ, энергии, витаминов, минеральных веществ.

по адресу: 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Березовый лог, ул. Первомайская, д. 15.

4. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 глава III СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части не обеспечения учебных кабинетах начальных классов (1-4 классов) подведением горячем и холодным водоснабжением.

по адресу: 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, 13.

5. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.1, п. 2.3.2 глава II СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части в части не оборудования пандусом входа в здание, следовательно, не обеспечения доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

6. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части обнаружения следов протечки кровли на потолке в коридоре и в кабинете информатики.

7. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8 глава III СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия защитного бортика и

наружному краю демонстрационного стола в кабинете физики, химии, биологии.

8. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 глава III СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия холодного и горячего водоснабжения в кабинете начальных классов.

9. Устранить нарушения требований ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в части отсутствия цветовой маркировки, соответствующей росту детей, на боковой наружной поверхности ученического стула в кабинете истории.

10. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.10 глава III СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия для обучающихся 5-9 классов комнаты (кабины) личной гигиены девочек, оснащенной душевым поддоном, гибким шлангом, биде, или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.

по адресу: 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, 20.

11. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.1, п. 2.3.2 глава II СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части не оборудования пандусом входа в здание, следовательно, не обеспечения доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

12. 9. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.9 глава III СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия в составе помещений спортивного зала помещений туалета, душевой, раздевалки для мальчиков.

13. Устранить нарушения требований п. 2.10.3 разд. II, п. 3.4.16 разд. III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.6. разд. VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в части

несоответствия расписания уроков на 2022-2023 учебный год в МБОУ МБОУ «Берёзовологская ООШ» требованиям санитарных правил и норм.

- не предоставлено расписание занятий для обучающихся 1-х классов по обучению в первом полугодии на занятия в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в связи с чем провести оценку на соответствие требованиям п. 3.4.16 разд. III СП 2.4.3648-20, эксперту не предоставляется возможным;

- продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет:

- для обучающихся 1 класса – 4-5 уроков (при нормативе не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю во вторник - 5 уроков, без учета урока физической культуры), что не соответствует требованиям п. 3.4.16 разд. III СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. разд. VI СанПиН 1.2.3685-21;

- для обучающихся 7 классов (ОВЗ) – по 5-7 уроков в день, при нормативе не более 6 уроков в день, в 5-11 классах, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, что не соответствует требованиям п. 2.10.3 разд. II, п. 3.4.16 разд. III СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. разд. VI СанПиН 1.2.3685-21;

- для предупреждения переутомления в течении недели обучающиеся 1 класса, по шкале трудностей, в среду или четверг не имеют облегченный учебный день, что не соответствует требованиям п. 2.10.3 разд. II, п. 3.4.16 разд. III СП 2.4.3648-20;

- продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью («Разговор о важном») составляет 10-15 мин, при нормативе - не менее 20 мин, что не соответствует требованиям п. 3.4.16. разд. III СП 2.4.3648-20;

Срок исполнения настоящего предписания: 15.05.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Берёзовологская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Берёзовологская ООШ»), адресам места нахождения и места осуществления деятельности: 662268, Красноярский край Ужурский район, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 13; 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 13А 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 15; 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Березовый Лог, ул. Первомайская, д. 20

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово, по адресу: г. Шарыпово, 2 микрорайон, 8/4 тел./факс: (8-391-53) 3-46-44, E-mail: sharypovo@24.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» мая 2024 г. с приложением документов и сведений подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово.

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

В. С. Струкова.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«24» мая 2023 г.

фамилия)



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено в МКУ «Управление образования Ужурского района», по адресу: 662253, Красноярский край, город Ужур, ул. Строителей, дом 9, строение 1, помещение 3.